

ANALISI CHIMICA**%**

SiO ₂	52,9
Al ₂ O ₃	16,1
Fe ₂ O ₃	4,42
TiO ₂	0,50
CaO	4,51
MgO	1,21
Na ₂ O	0,85
K ₂ O	6,22
Mn ₃ O ₄	0,16

Prodotto compreso nell'allegato II del DM 6793 del 18/7/2018 recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro s.m.i. riguardanti la produzione biologica e non soggetto ad autorizzazione presso il Ministero della Salute ai sensi del citato DM e del DPR 28/02/2012 n.55

PESO NETTO 6 KG

Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica
(art. 16 comma 4 del Reg. CE 834/2007)

IL PRODOTTO NON HA SCADENZA

BIOMINERALS

materie prime

**CHABABIO20**

ZEOLITE A CHABASITE MICRONIZZATA

**CORROBORANTE
POTENZIATORE DELLE DIFESE DELLE PIANTE**

Polvere di roccia di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici ed abiotici

CHABABIO20 grazie all'elevato grado di micronizzazione **crea una barriera protettiva che ostacola l'attività degli insetti nocivi** e riduce la capacità di insediamento delle ife fungine nei tessuti.

Inoltre asciuga la vegetazione e cicatrizza le eventuali ferite molto rapidamente, contribuendo così ad **eliminare le condizioni favorevoli allo sviluppo di funghi e muffe.**

Fabbricante/Produttore/Confezionatore: BIOMINERALS
Sede Operativa: Via San Giuseppe, 23/24 - 81043 Capua (CE)

C.E. e P.IVA: 04509510618 - Tel. +39 346 82 40 519
amministrazione@biominerals.it - biomineralsrl@pec.it

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGIO**APPLICAZIONE FOGLIARE****TUTTE LE COLTURE:**

Impiegare 6 kg Ha di prodotto per 1000 lt di acqua ogni 7-15 gg (a seconda delle condizioni climatiche).
In caso di forti attacchi fungini, insetti nocivi o rischio scottature, impiegare 10-12 kg Ha per 1000 lt di acqua.

VITICOLTURA:

Dalla ripresa vegetativa ogni 7-15 gg a seconda delle piogge dilavanti o umidità, fino ad invaiatura, per aumentare la resistenza meccanica.

TRATTAMENTO POLVERULENTO:

6 kg Ha in associazione ad altri formulati (rame/zolfo).

MISCELABILITÀ

Il prodotto è miscelabile con tutti gli altri compatibili.

NOTE

Il prodotto è esclusivamente di tipo fisico-meccanico e quindi non interferisce con la normale struttura fisiologica della pianta.

PRECAUZIONI D'USO:

La finezza delle particelle che è alla base del funzionamento del prodotto impone l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale che impediscono l'inalazione.

LOTTO N. 1 | FEBBRAIO 2021